


# ■対象パソコン:DPC-45シリーズ/DPC-58シリーズ

## < DEMSB-01との接続例 > 余剰売電の場合

計測ユニット1台でパソコン最大3台まで接続可能(電流センサの定格電流が100Aのため)



3台目  
ユニットNo. 02  
終端抵抗 ON

2台目  
ユニットNo. 01  
終端抵抗 OFF

1台目  
ユニットNo. 00  
終端抵抗 OFF

DEMSB-01  
計測ユニット

※下記のオプション品がございますので必要に応じてご購入ください

オプション品名	スペック	品番
電流センサ用ケーブル (5m)	5m	MCS-CTMU5
電流センサ用ケーブル (15m)	15m	MCS-CTMU15
電流センサ用ケーブル (30m)	30m	MCS-CTMU30
電圧検知ケーブル (1.5m)	1.5m	MCS-BM1.5
電圧検知ケーブル (5m)	5m	MCS-BM5
電流センサ	100A品	MCS-CTU1

※パソコン間の通信ケーブルは下表の仕様のLANケーブルで代用可能です。


カテゴリ	線種	配線仕様	シールド
5e以上	より線	ストレート	なし

※家電量販店にてご購入できます。

# ■対象パソコン:DPC-45シリーズ/DPC-58シリーズ

## < DEMSB-01との接続例 > 全量売電の場合

計測ユニット1台でパソコン最大3台まで接続可能(電流センサの定格電流が100Aのため)



※下記のオプション品がございますので必要に応じてご購入ください

オプション品名	スペック	品番
電流センサ用ケーブル (5m)	5m	MCS-CTMU5
電流センサ用ケーブル (15m)	15m	MCS-CTMU15
電流センサ用ケーブル (30m)	30m	MCS-CTMU30
電圧検知ケーブル (1.5m)	1.5m	MCS-BM1.5
電圧検知ケーブル (5m)	5m	MCS-BM5
電流センサ	100A品	MCS-CTU1

※パソコン間の通信ケーブルは下表の仕様のLANケーブルで代用可能です。


カテゴリ	線種	配線仕様	シールド
5e以上	より線	ストレート	なし

※家電量販店にてご購入できます。

## ■対象パワコン:DPC0-55シリーズ

### < DEMSB-01との接続例 > 余剰売電の場合

計測ユニット1台でパワコン最大3台まで接続可能(電流センサの定格電流が100Aのため)



※屋外パワコン接続用の電流センサ追加キット(オプション)

オプション品名	スペック	品番	備考
電流センサ(CT)セット5m	CTセンサ×2個 5mケーブル×1式	DEMSB-CTC50SET	<<重要>> 必ずご購入ください


※下記のオプション品がございますので必要に応じてご購入ください

オプション品名	スペック	品番
電流センサ用ケーブル5m	5m	DEMSB-CTC050
電流センサ用ケーブル15m	15m	DEMSB-CTC150
電流センサ用ケーブル30m	30m	DEMSB-CTC300
電圧検知ケーブル(1.5m)	1.5m	MCS-BM1.5
電圧検知ケーブル(5m)	5m	MCS-BM5

# ■対象パワコン:DPC0-55シリーズ

## < DEMSB-01との接続例 > **全量売電の場合**

計測ユニット1台でパワコン最大3台まで接続可能(電流センサの定格電流が100Aのため)



※屋外パワコン接続用の電流センサ追加キット(オプション)

オプション品名	スペック	品番	備考
電流センサ(CT)セット5m	CTセンサ×2個 5mケーブル×1式	DEMSEB-CTC50SET	<<重要>> 必ずご購入ください

※下記のオプション品がございますので必要に応じてご購入ください

オプション品名	スペック	品番
電流センサ用ケーブル5m	5m	DEMSEB-CTC050
電流センサ用ケーブル15m	15m	DEMSEB-CTC150
電流センサ用ケーブル30m	30m	DEMSEB-CTC300
電圧検知ケーブル(1.5m)	1.5m	MCS-BM1.5
電圧検知ケーブル(5m)	5m	MCS-BM5